

**1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS****1.1. Produkto identifikatorius**

**Mišinio prekinis pavadinimas:** Dekoratyvinis tinkas IGIS DTV 1,0 mm „Samanėlė“; IGIS DTV 1,5 mm „Samanėlė“, IGIS DTV 1,5 mm „Lietutis“.

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

**Nustatyti naudojimo būdai:** Paruoštas naudoti dekoratyvinis tinkas. Mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, tinkas, plytų mūras, gipso kartono plokštės ir kitų, dekoratyvinei apdailai pastatų viduje.

**Nerekomenduojamieji naudojimo būdai:** nenaudoti ne pagal paskirtį.

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

**Gamintojas:** I. Kriščiūno firma „IGIS“.

**Adresas:** Tinklų g. 33-1, LT 35115 Panevėžys.

**Telefonas:** +370 684 72323

**Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas:** [laboratorija@igis.lt](mailto:laboratorija@igis.lt).

**Interneto svetainė:** <http://www.igis.lt>.

**1.4. Pagalbos telefono numeris:** Lietuvos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą: telefonas +370 5 236 20 52, mob. +370 687 533378, internetinis psl. <http://www.apsinuodijau.lt/>.

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:** neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**2.2. Ženklavimo elementai**

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 mišinys neženklinamas.

**Signalinis žodis:** nėra.

**Pavojingumo frazės:** mišinys nepavojingas.

**Atsargumo frazės - bendrosios:**

P102 - laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**Papildoma informacija apie pavojų:** EUH208 - sudėtyje yra metilchlorizotiazolinonas ir metilizotiazolinonas 3:1 (CMIT/MIT 3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onas, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH210 - saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Biocidinių produktų Reglamentu (ES) Nr. 528/2012: sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas mišinio santykiu (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onas, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas naudojami kaip laikomiems produktams skirti konservantai pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų 58 str. 3 dalį.

**2.3. Kiti pavojai**

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą produktas neatitinka PBT/vPvB klasifikavimo kriterijų.

Produktas neatitinka kriterijų dėl endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2. Mišiniai**

**Cheminė charakteristika:** pastos pavidalo klampi masė, susidedanti iš vandeninės akrilinės kopolimerinės dispersijos, mineralinių užpildų, antiseptinių ir kitų tikslinių priedų bei vandens.

**Sudedamosios dalys:**

| Cheminės medžiagos pavadinimas   | Identifikatoriai  | Koncentracija (masės) % | Klasifikacija <sup>1)</sup> pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP); M faktorius; ATE   |
|--|---|-------------------------|---|
| Titano dioksidas (TiO <sub>2</sub> )*  | CAS Nr. 13463-67-7<br>EB Nr. 236-675-5<br>REACH Nr. 01-2119489379-17-xxxx                       | <10                     | Neklasifikuojamas <sup>2)</sup>   |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas   | CAS Nr. 2634-33-5<br>EB Nr. 220-120-9<br>REACH Nr. 01-2120761540-60<br>Indekso Nr. 613-088-00-6 | <0,036                  | Acute Tox. 2, H330;<br><br>Eye Dam. 1, H318;<br><br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);<br><br>Acute Tox. 4, H302;<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317;<br>ATE: ATE prarijus: 450 mg/kg<br>ATE, dulcės ir rūkas, 4 val, įkvėpus: 0,21 mg/l<br>Konkreti koncentracijos riba:<br>Skin. Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %   |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (CMIT/MIT 3:1) | CAS Nr. 55965-84-9<br>REACH Nr. 01-2120764691-48<br>Indekso Nr. 613-167-00-5                    | <0,0015                 | Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H301;<br><br>Skin Corr. 1C, H314, Eye Dam. 1, H318;<br><br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1 H410 (M=100);<br><br>Skin Sens. 1A, H317; EUH071<br>ATE: ATE prarijus LD <sub>50</sub> : 66 mg/kg<br>ATE per odą LD <sub>50</sub> : >141 mg/kg<br>Konkreti koncentracijos riba:<br>Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin. Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % |

| Cheminės medžiagos pavadinimas | Identifikatoriai   | Koncentracija (masės) % | Klasifikacija <sup>1)</sup> pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP); M faktorius; ATE   |
|--------------------------------|--|-------------------------|---|
| 2-metil-2H-izotiazol-3-onas    | CAS Nr. 2682-20-4<br>EB Nr. 220-239-6<br>REACH Nr. 01-120764690-50<br>Indekso Nr. 613-326-00-9 | <0,0015                 | Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311;<br>Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318;<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=1);<br>Skin Sens. 1A, H317; EUH071<br>ATE: ATE prarijus LD <sub>50</sub> : 120 mg/kg<br>ATE per odą: 300 mg/kg<br>ATE, dulcės ir rūkas, 4 val. įkvėpus: 0,134 mg/l<br>Konkreti koncentracijos riba: Skin. Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % |

<sup>1)</sup> Teiginiai apie pavojų nurodyti 16 skirsnyje.

<sup>2)</sup> - pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 TiO<sub>2</sub> klasifikuojamas kaip 2 kategorijos įkvėpiamas kancerogenas, jei yra miltelių pavidalo, kurių sudėtyje yra 1 % ar daugiau dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤10 μm. Šiuo atveju titano dioksidas nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga.

\* - medžiaga, kurios profesinio poveikio darbo vietoje ribinis dydis Sąjungoje buvo nustatytas.

Komponentai, kuriems nustatytos ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore nurodyti 8 skirsnyje.

#### 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

##### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Bendra informacija:** visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti gerti ar valgyti. Netekusį sąmonę asmenį paguldyti ant šono, užtikrinti atvirą kelią oro patekimui. Atpalaiduoti ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykaklę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Nedelsiant kreiptis medikų pagalbos.

**Įkvėpus:** blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į tyrą orą, suteikti ramybę. Nepraeinant simptomams kreiptis medicininės pagalbos.

**Patekus ant odos:** kūno vietas, ant kurių pateko mišinys, nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Atsiradus simptomams, kreiptis medicininės pagalbos. Odos valymui nenaudoti jokių tirpiklių ar skiediklių. Jei oda sausėja, tepti įprastinius odą drėkinančius kremus.

**Patekus į akis:** tuoj pat kruopščiai plauti akis švariu tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, retkarčiais pakeliant akių viršutinį ir apatinį vokus. Jei yra kontaktiniai lęšiai, juos išimti. Atsiradus dirginimui, kreiptis medicininės pagalbos.

**Prarijus:** išskalauti burną vandeniu. Išvesti paveiktą asmenį į gryną orą, paguldyti šiltoje vietoje, jo netrikdyti. Kreiptis medicininės pagalbos. Parodyti šio produkto pakuotę arba etiketę. Jokiu būdu nesukelti vėmimo.

##### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Žiūrėti 11 skirsinį.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +370 5 236 20 52.

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****5.1. Gesinimo priemonės**

**Tinkamos gesinimo priemonės:** gaisro atveju naudoti purškiamo vandens rūką, alkoholiams atsparias putas, sausus gesinimo miltelius, anglies dioksidą CO<sub>2</sub>.

**Netinkamos gesinimo priemonės:** stipri vandens srovė.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

**Pavojingi degimo produktai:** degimo metu išsiskiria juodi tankūs dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai dujų ir kitų skilimo/degimo produktų: anglies oksidų ir nepilnai sudegusių anglies junginių pėdsakų. Smulkesnė informacija apie skilimo/degimo produktus 10-me skirsnyje.

**5.3. Patarimais gaisrininkams**

**Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams:** dėvėti nedegius apsauginius drabužius iš impregnuotų audinių ir autonominį kvėpavimo aparatą (standartas EN 469) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį.

**Kiti nurodymai:** neleisti, kad skysčiai iš gaisro židinio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:** produktui išsiliejus, imtis saugos priemonių, nurodytų 7-me ir 8-me skirsniuose. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugos priemones. Grindys gali tapti slidžios, kyla pavojus paslysti ant išpildo produkto.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:** sekti, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršinius vandenis, vandens telkinius, dirvą, orą ir kanalizacijos tinklus. Jei produktas pateko į aplinką – informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:** vengti tiesioginio kontakto su besipilančia medžiaga; jeigu įmanoma, likviduoti ištekį. Jeigu ištekis yra didelis, masės kaupimosi vietą apkasti pylimu, surinkta masę išpumpuoti. Mažą kiekį išlietos masės pabarstyti nedegia, absorbuojančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, pjuvenomis, surinkti į tam tinkamą uždara konteinerį atliekoms. Užterštą paviršių nuplauti vandeniu. Nenaudoti tirpiklių. Atliekas surinkti ir utilizuoti. Atliekos šalinamos pagal atliekų tvarkymo reikalavimus (žr. 13-ą skirsnį).

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:**

Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8-ame skirsnyje.

Apie atliekų tvarkymą žiūrėti 13-ą skirsnį.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės:** tinką naudoti pagal techniniuose aprašymuose nurodytą paskirtį. Dirbant atsižvelgti į ant pakuotės nurodytus įspėjančius ženklus. Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8-me skirsnyje. Vengti patekimo į akis, kvėpavimo takus, ant odos ar rūbų. Jei produktas purškiamas, vengti įkvėpti jo aerozolių. Purškiant tinką būtina naudoti specialius aerozolių sulaikančius respiratorius. Plote, kur naudojamas, saugomas ir apdorojamas šis produktas, draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po naudojimo. Baigus darbą, pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:** laikyti +5 °C – 30 °C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo šilumos, uždegimo šaltinių, nesuderinamų medžiagų (žr. 10-ą skirsnį) bei maisto ir gėrimų. Atidarytos pakuotės turi būti laikomos vertikaliai, kad neišsiliėtų produktas. Nelaikyti produkto pakuotėse be etikečių.

**Nesuderinamos cheminės medžiagos:** lengvai užsidegančios medžiagos, oksiduojančios medžiagos, stiprios rūgštys, stiprūs šarmai.

**Pakavimo medžiagos:** originali, tinkamai paženklinta, sandariai užsidaranti plastmasinė pakuotė.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):** naudoti kaip paruoštą naudoti tinką.

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

**Ribinės poveikio vertės. Cheminės medžiagos, mišinio komponentai, kurių ribojami koncentracijos ribiniai dydžiai (RD) darbo aplinkos ore:**

| Cheminė medžiaga |            | Ribinis dydis (HN 23:2011)               |     |  |     |                                  |     | Poveikio sveikatai ypatumų žymenys |
|------------------|------------|--|-----|--|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| Pavadinimas      | CAS Nr.    | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) |     | Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD) |     | Neviršytinas ribinis dydis (NRD) |     |                                    |
|                  |            | mg/m <sup>3</sup>                        | ppm | mg/m <sup>3</sup>                          | ppm | mg/m <sup>3</sup>                | ppm |                                    |
| Titano dioksidas | 13463-67-7 | 5  | -   | -  | -   | -                                | -   |                                    |

HN 23:2011 - Lietuvos higienos norma „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

**DNEL ir PNEC vertės:** nenustatytos.

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

**Techninės priemonės:** naudoti tik gerai vėdinamose vietose, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų ar nustatytų ribų.

**Asmeninės apsaugos priemonės:**

**Akių/veido apsauga:** naudoti gerai priglundusius apsauginius akinius ar veido skydelius, atsparius cheminėms medžiagoms pagal LST EN 166.

**Rankų apsauga:** būtina dėvėti nitrilinės gumos (NBR) arba kitas nepralaidžias, atsparias chemikalams pirštines, atitinkančias LST EN 374 reikalavimus. Jei numatomas ilgas ar pasikartojantis kontaktas su produktu, rekomenduojama dėvėti A tipo pralaidumo pirštines, kitu atveju tinka B tipas. Priklausomai nuo medžiagos modelio ir tipo, pirštinių storis paprastai turi būti didesnis nei 0,35 mm tam, kad suteiktų pakankamą apsaugą ilgai ir dažnai kontaktuojant su chemine medžiaga. Užteršus produktu pirštines nedelsiant pasikeisti.

**Odos apsauga:** asmeninės kūno apsaugos priemonės turi būti parinktos atsižvelgiant į planuojamas vykdyti užduotis ir keliamą pavojų.

**Kvėpavimo takų apsauga:** turi būti naudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, atitinkančios direktyvų 89/656/EEB, 89/686/EEB reikalavimus: kaukės ar puskaukės su filtru, apsaugančios nuo organinių medžiagų garų ir dujų (apsaugos lygis – A1 arba A2 pagal LST EN 14387) arba filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 arba FFA2 pagal LST EN 405. Purškiant papildomai naudoti filtrus, apsaugančius nuo skystų aerozolių (A2/P2 kombifiltrus).

**Poveikio aplinkai kontrolė:** žiūrėti 6-ą ir 12-ą skirsnius.

## 9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

**Fizinė būseną** - klampi skysta masė

**Spalva** - balta

**Kvapą** - silpnas specifinis

**Lydimosi ir stingimo temperatūra, °C** - užšąla neigiamoje temperatūroje

**Virimo temperatūra/pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, °C** - ~100

**Degumas** - neužsidega

**Viršutinė ir apatinė sprogo ribos** - netaikoma

**Pliūpsnio temperatūra, °C** - netaikoma

**Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C** - neužsidega

**Skilimo temperatūra, °C** - netaikoma

**Vandenilio jonų koncentracija, pH vertė** - 8,0-9,5 (esant 20 °C temp.)

**Tirpumas** - maišosi su vandeniu

**Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)** - duomenų nėra

**Garų slėgis, kPa** - duomenų nėra

**Tankis, g/cm<sup>3</sup>** - 1,80-1,98 (esant 20 °C temp.)

**Santykinis garų tankis, g/cm<sup>3</sup>** - duomenų nėra

### 9.2. Kita informacija

Nėra kitos svarbios informacijos.

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

**10.1. Reaktyvumas:** laikantis produkto sandėliavimo nurodymų, pavojingų reakcijų nenumatyta (žr. 7-ą skirsnį).

**10.2. Cheminis stabilumas:** rekomenduojamomis laikymo ir darbo sąlygomis produktas yra stabilus (žr. 7-ą skirsnį).

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

**10.4. Vengtinios sąlygos:** saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kontakto su šilumos šaltiniais. Saugoti nuo užšalimo ir aukštos temperatūros.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos:** vengti kontakto su oksiduojančiomis medžiagomis, stipriais šarmais ir rūgštimis.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai:** normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis neskykla. Veikiamas aukštos temperatūros gali skleisti sveikatai pavojingas medžiagas. Degant (terminės destrukcijos metu) išsiskiria anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), angliavandeniliai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008:

Dėl mišinyje esančių nedidelio kiekio alergizuojančių komponentų, jautriems asmenims bei ilgai trunkantis sąlytis su oda gali sukelti odos ir akių dirginimą.

#### a) ūmus toksiškumas

mišinys neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

#### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

mišinys neklasifikuojamas kaip ėsdinantis/dirginantis odą.

#### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

#### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Sudėtyje yra nedidelis kiekis jautrinančių komponentų: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas mišinio santykiu (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onas, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas - gali sukelti alerginę reakciją.

**e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**f) kancerogeniškumas**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**g) toksiškumas reprodukcijai**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**h) STOT (vienkartinis poveikis)**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**i) STOT (kartotinis poveikis)**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**j) aspiracijos pavojus**

remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus:**

**Įkvėpus:** šis mišinys, jį naudojant tinkama įranga ir rekomenduojamomis sąlygomis, negali sukelti jokių sveikatos sutrikimų. Jautriems asmenims ilgalaikis kvėpavimas tinko garais gali sukelti akių ir kvėpavimo takų sudirginimą.

**Prarijus:** priklausomai nuo kiekio gali būti sudirginta virškinimo trakto gleivinė. Nurytas didesnis produkto kiekis gali sukelti negalavimą ir gastroenterologinius sutrikimus, pasireiškiančius vėmimu ir pilvo skausmais.

**Patekus į akis:** skysčio purslai gali sukelti jų sudirginimą, uždegiminius pakitimus.

**Per odą:** pasikartojantis arba ilgas sąlytis su produktu gali sukelti odos sudirginimo reiškinius. Gali būti pašalintas natūralus riebalų sluoksnis, pasireikšti kontaktinis dermatitas. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančio poveikio medžiagos, todėl jautriems asmenims, dėl tiesioginio kontakto su oda, gali pasireikšti alerginės reakcijos.

Pateikta informacija pagrįsta komponentų ir panašių produktų toksiškumo duomenimis.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Šiame mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių sukelti nepageidaujamą poveikį žmogaus sveikatai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**11.2.2. Kita informacija**

Nėra kitos svarbios informacijos.

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**12.1. Toksiškumas:** ekotoksikologinių duomenų apie mišinį nėra. Produktas buvo įvertintas naudojant standartinį pavojingų preparatų direktyvos metodą. Nustatyta, kad sudėtyje esančios pavojingos cheminės medžiagos kiekis yra per mažas, kad mišinys būtų pavojingas aplinkai. Daugiau informacijos apie tai pateikiama 2 skirsnyje.

**12.2. Patvarumas ir skaidumas:** atsižvelgiant į atskirų komponentų savybes, produktas įvertintas kaip nelengvai skaidomas pagal OECD klasifikaciją.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas:** biologinis kaupimasis netikėtinas.

**12.4. Judumas dirvožemyje:** neturima duomenų.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:** šio mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1 % arba didesnė.

**12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės:** šiame mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininės sistemos ardomųjų savybių, galinčių sukelti nepageidaujamą poveikį žmogaus sveikatai

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1% ar didesnė.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis:** neturima duomenų.

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

**Produkto atliekų šalinimas:** skystų atliekų kodas pagal EAK Europos atliekų katalogą (Angl. *EWC European Waste Catalogue*) - 8 01 12 „dažų ir lakų atliekos, išskyrus nepaminėtas \*8 01 11“ (2000/532/EB, 2001/118/EB, 2001/119/EB, 2001/573/EB). Produkto atliekos gali būti sudegintos specialiuose įrenginiuose.

**Užterštų pakuočių šalinimas:** pašalinti visą produktą iš pakuotės ir prieš perdirbant gerai išvalyti. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pakuočių kodas 15 01 02 „plastmasinės pakuotės“. Sausos tuščios pakuotės turi būti šalinamos sąvartynuose arba naudojamos pakartotinai.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

Pagal nacionalines ir tarptautines transportavimo taisykles krovinyms nepavojingas. Transportuoti tik laikantis ADR (keliais), RID (geležinkeliais), IMDG (jūra) ir IATA (oru) transporto reikalavimų.

### 14.1. JT numeris ar ID numeris

IMDG, ADR, RID, ADN, IATA - nepriskiriama pavojingų krovinių gabenimui.

### 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR, RID, ADN - nepriskiriama pavojingų krovinių gabenimui.

### 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR, RID, ADN - nepriskiriama pavojingų krovinių gabenimui.

### 14.4. Pakuotės grupė

ADR, RID, ADN - Nepriskiriama pavojingų krovinių gabenimui.

### 14.5. Pavojus aplinkai

ADR, RID, ADN - nepriskiriama pavojingų krovinių gabenimui.

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Laikytis tinkamų sandėliavimo sąlygų: vengti žemesnės nei +5 °C temperatūros. Laikyti atskirai nuo maisto produktų.

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nenumatyta.

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų - netaikomas;

Reglamentas (EB) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) - netaikomas;

Reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo - netaikomas.

Reglamentas (ES) Nr. 2021/2204 dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą - netaikomas;

Reglamentas 2012/18/EU (SEVESO III) dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės - netaikomas.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis) - netaikomas.

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) - netaikomas.



**15.2. Cheminės saugos vertinimas:** neatliktas.**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

**Pakeitimų nurodymas:** suformuotas naujas SDS, sugrupuojant produktus ir patikslintas, kad atitiktų 2020 m. birželio 18 d. Reglamentą (ES) 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedas.

**Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai:**

CMIT/MIT 3:1 - metilchlorizotiazolinonas/metilizotiazolinonas (CMIT/MIT) yra fiksuoto derinio konservantų mišinys (santykis 3/1);

CAS Nr. - cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. *Chemical Abstracts Service*) medžiagai suteiktas registracijos numeris;

M faktorius - (dauginimo koeficientas), kuris naudojamas cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos vandens aplinkai, t. y. ūmaus poveikio I kategorija ir lėtinio poveikio I kategorija;

ATE - ūmaus toksiškumo vertės; jos išreiškiamos (apytiksliai) LD<sub>50</sub> (prarijus, per odą) arba LC<sub>50</sub> (įkvėpus) vertėmis arba ATE;

LD<sub>50</sub> - mirtina dozė, nuo kurios miršta 50 % populiacijos individų;

CLP - 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;

EB Nr. - yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje;

REACH Nr. - REACH registracijos numeris yra 18 skaitmenų numeris, kurį suteikia Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA);

Indekso Nr. - suderinto klasifikavimo indekso numeris pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą;

PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos;

vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos;

EUH071 - „Ėsdina kvėpavimo takus“;

Skin. Corr. 1B - Odos ėsdinimas ir dirginimas, 1B kategorija;

Skin Corr. 1C - Odos ėsdinimas ir dirginimas, 1C kategorija;

Eye Dam. 1 - Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas, 1 kategorija;

Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, 2 kategorija;

Acute Tox. 4 - Ūmus toksiškumas, 4 kategorija;

Acute Tox. 3 - Ūmus toksiškumas, 3 kategorija;

Acute Tox. 2 - Ūmus toksiškumas, 2 kategorija;

Aquatic Acute 1 - Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija;

Aquatic Chronic 1 - Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija;

Skin Irrit. 2 - Odos dirginimas, 2 kategorija;

Skin Sens. 1A - Odos jautrinimas, 1A kategorija;

STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui;

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR);

RID - pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės (RID);

ADN - tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA);

IMDG - Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG).

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:**

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/830 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2020/878 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
- Pagal HN 23 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai";
- Pagal galiojančius "Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų, mutagenų ir reprotoksinių medžiagų poveikio darbe nuostatus";
- Pagal galiojančią "Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą";
- Pagal galiojančią "Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą";
- Pagal galiojančias "Atliekų tvarkymo taisykles";
- Pagal galiojančias "Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles";
- Pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)"; (Žin., 2003, Nr. 46-1);
- Pagal Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID);
- Pagal Tarptautinį jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG).

Mišinys neklasifikuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip pavojingas.

**Pilnas klasifikavimo (ES), nurodyto 2 ir 3 skirsnuose, tekstas:**

H301 Toksiška prarijus

H302 Kenksminga prarijus

H310 Mirtina susilietus su oda

H311 Toksiška susilietus su oda

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H315 Dirgina odą

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H318 Smarkiai pažeidžia akis

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H330 Mirtina įkvėpus

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

**Produkto saugos duomenų lapas (SDL)** parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) REACH su tuo susijusius jo keitinius, suderintus įstatymų, taisyklių, administracines teisės aktų reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo.

Šis saugos duomenų lapas parengtas remiantis produkto sudedamųjų dalių gamintojų saugos duomenų lapais, įvertinant Lietuvos teisės aktų reikalavimus, charakteringomis sudedamųjų dalių saugos taisyklėmis.

**Pastaba skaitytojui:** šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka esamą mokslo ir technikos žinių lygį ir yra susijusi su tokios būsenos produktu, kokios tas produktas yra naudojamas. Duomenys apie šį produktą yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių. Šiame saugos duomenų lape pateiktos techninės charakteristikos nėra produkto kokybės reikalavimai ir negali būti kokių nors teisinių pretenzijų pagrindas.

Čia pateikta informacija yra susijusi tik su produktu, kuris yra gabenamas. Kadangi produkto naudojimo sąlygos nėra gamintojo kontrolėje, pirkėjo/naudotojo pareiga yra nustatyti sąlygas, būtinas saugiam šio produkto naudojimui.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus.  
Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

### IGIS DTV 1,0-1,5 mm

Versija Nr. 1.6

Peržiūrėta: 2024 12 02

Paskutinio leidimo data: 2024 12 02

Pirmojo leidimo data: 2010 09 15

11 puslapis iš 11

Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie gali naudoti, tvarkyti produktą, šalinti jo atliekas ar kitaip būti sąlytyje su produktu, apie šiame saugos duomenų lape apibrėžtus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.

**Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** IGIS laboratorija.

**Versija Nr. 1.6**